HPHEADJEHIE

ED. HHERTOPONGKHMB. PYBEPHCKHMB

вадомостямь.

Nº 3.

HABBOTHA.

1. О ликсив и другихъ произведанняхъ, извлекаемыхъ изъ подсолнегника.

Вольшая попребность въ распишельномъ маслъ для: некусствъ и доманией экономія заспавляла не разъ опыскаваннь распечия, изъ которыхъ бы монато было извлекать масло хорошего качествъ, въ достаточномъ количествъ и дешевыми ередетвами.

Хони пальмовое и кокосовое насламожно иффик, въ неласнозть количества, на виропеческихъ справъ, но они имвоить ну невыгоду, чито не могушъ оснаванься въ надкомъ соснояния въ намихъ климанияхъ. Миндальное масло дорого, и получаениея въ маломъ количенияъ. То же самое можно сказань объ ортковомъ (Juglans), маковомъ и другикъ маслакъ. Самыя ваниым масла оликовое, льиниое, ортковое и рвипое.

Олівковое масло монешть бышь пропасодняю, въ Европів, въ однехъ шолько нанимахъ обласшях»; главное употробленіе его для сшола, в хощл оно употреблением шакже въ искусшвахъ, по, по дороговнять своей, не монешть войни въ общее употвребленіс.

Орежовое масло можешть быть производимо въ большомъ количесния, и
опо ть общемъ упощребления, томъ
масль. Три последние рода масла, особенно ме дла первие, производящем
ила мосущъ бышь производящем
грасии въ изобили. Однако мъ, по
двумъ сообрамениямъ, можно посовъшоващь разведение подсолиечилая (Helianthus annuns): во 1-хъ, по развообразно его подезныхъ призмедения

и во 2-хъ, по особенной пользв его въ известныхъ странахъ.

Означимъ сначала различныя произведения, кошорыя извлекающия изъ подсолнечника:

- 1.) Масло.
- 2.) Выжимки масляные.
- 3.) Алкали.
- 4.) Горючій матеріаль.
- 5.) Веревки.
- 6) Bymara.
- 7) (moza.
- 8.) Краска.
- 1.) Масло употребляется въ особенности: 1) на суконныхъ фабрикахъ: 2) въ мыло; 3) въ ваксу для сапоговъ, сбруп и проч.; 4) на освъщение въ лампахъ; 5) для уменьшения тренія въ машппахъ, п 6) въ пащу. Во всехъ эшихъ важныхъ статьяхъ употреблевія, масло изъ подсолнечниковъ ошлично хорошо. Его можно также употреблять въ шипографскій черипла, въ краски и лаки; по ушверяндающь, чиго оно менве пригодно въ эшихъ случаяхъ, чвиъ орвховое масло пошому, чшо не шакъ скоро и не шакъ оовершенно сожнеть, какъ послъднее.
- 2.) Выжимки, осщающиеся посла выжимания подсолнечниковъ для получения масла, сосшавляющь прекрасный, ушучияющий корыв для рогашаго скота, свиней, овецъ и для домашнихъ пшишъ.

Высущенный и искрошенный дисть, перемишанияй съ соломою или отрубими, составляеть также ольнь хорошій корыв для рогашаго скоша; курицы очень лакомы до свыпив подсол-

3.) Алкали, получаемое посредень вомъ жиенія - деревинистыхъ частей расшенія, составляеть произведеніе швиъ болве ванное, что кромв пошаша, въ немъ находишен весьма боль-- шое количесиво селитры, которую можно получень по редствомъ очень просшаго в дешеваго способа.

4.) Высушенное расшеніе, по сиятін верхушекь, гервить очень хорещо, даевгъ большую шеплопу, в пошому очень важно въ мъстахъ, гли велосшащокъ въ шоплива. Вязки ещеблей подсолиечивств въ огобенности превосходны для помыя хабовыхъ печей, а выщелоченияя зола даенть викали, то "которомъ говорено выше,

5.) Вымоченные сшебли, подобно льну и копонав, даюшь данные и врвикіе волокия, изъ конюрыхъ выдалывновия счевь хорошів веревки.

б.) Изъ остапковъ волоковъ пригоновляють полещую обернючную бумагу и каршоны, а изъ бълго шелковисшаю вещества, находящагося подъ свиснами, двлающь докольно жорошую бумагу.

7) Посредсивонъ надреловъ въ винцей часно цевшка, взплекаюнь смолу или бальзамъ, изъ котораго можно выдальнать превосходный дакъ; и который впроятно вывешь прачебныя свойства, ховія это еще пе изслідо-

8.) Пізъ менесшковъ, высушенныхъ на плишав, получаемся бледво-мелчиня краска, которою весьма корошо окранивация ся шелкъ и клопчащая бумата.

Ко всимъ ящимъ разпороднымъ произведсилявъ, вожно прибавить, что пчелы удявительно любятъ цвиты подсолнечника, и что присседнинавоспичана пчелъ къ разведени подсолнечника, можно собърать обязывае солн. Этотъ медъ копсчло ве изъ самыхъ лучияхъ сортовъ, по за то воскъ ссть драгоцівное произведеніе.

О разведскій подсолнечниковъ момень сообщинь слудующій сездявія. Ночва долина быть не слушковъ рызлян. Лучшких удобреніснь для плавтація слушких завесть извератломинимух стросній, которой пужно 30 бющелей на акръ. Нужно засквать ваблагопремсняю и выпальнянть во пегодную траву, особенно когда растенія полодум. Есля подсолнечники разподнося для полученій масля; що надобно засквать семена рядями, въ рязстоянія 26 добновь одняь отъ другато, а растенія въ кандомъ раду вь 12 добновъ одно оть днугато.

Въ кандую высу, сделанную коломъ, кладенси по два зерия для большой вертостии. Для шакого посёва пунко отъ 3 до 4 функовъ сёменъ на экръ, съ конкорато получаетия отъ 25 до 30 тыслов расшения. Когда расшения поднизущей до 3 или 4 футовъ, падобло ихъ срезывать до деухъ футовъ, по не врежде, пока за ласшъихъ не полятия доящими почка, величанию въ оръхъ. Позванищия почка, величанию въ оръхъ. Позванищиета валау

ростки также срвзываются: Этим способомъ получащся огромпыя ма ковки, которыя срвзывають по мв. рв того, какь онв созрвають.

Чшобы имёть отличныя семена, большія, тямелыя п белоіл, — (послёднес качество можно падёянься получить только при второй матей, разв' были посёном бёлыя сёмена), пужно
взять лучшія маковки во времи оплодотвореній (раскрытія пальпиковъ
для бросвнія -плодотворной пыли) и
посынать плодотворную пыль на другія цвёты.

Чамь более свая, штых безцавшийе шасло, изъ иего получаеное. Если подсолесника разводиштя для аккала, постав производиштя обыкповенный образомъ, около 10 фунционь на якръ. (шесли не долино образомани», а напрошнать длянию потроши скольье можно болье въ вышниу.

Порядовъ поствовъ сатучний: въ
1-й годъ измень съ дятичной; во 2-й
годъ ишеняца; въ 3 й годъ подсолнечиякъ; въ 4-й годъ подсолечнивъ;
2-и годъ пшеняца; 3 й годъ подсолнечникъ, 4-й годъ подържения
размить, чито прекрасими жащам подсолествика были получаемы три года
сряду съ одного поля, а на чешвершым прекрасими жащам писинцы.

Подсолнечникъ улучшаеть всякаго рода почву. Расходы на воздвлывание необходимо измъняются, смотря по исстисти и зарабощаей плащв. Въ

Англін, полагая землю въ 40 шяллинговъ акръ, рабошу и проч. въ 60 шяллинговъ, возращение одпосо экра подсолиечинковъ будещъ стиовть 5 фун. стеринговъ, а чистаро барыща получится 12 фун стер —100 акровъ дали масла на 500 фун, стер, 100,000 вышими, па 800 —

Расходъ на преизв. 950

Рана достигающая совершенства только на второмь году, дасть съ акра 4 квартора съмець; кварторъ въсить 400 фунтовъ, изъ которыхъ получается 90 фунтовъ масла. и 310 футовъ вымимковъ; сладстервно «бла года подучится масла. 360 фунтовъ. зынимковъ 1,240 фунтовъ.

Ленъ даешъ съ акра 2 квартера съменъ; квартеръ вѣсить 448 фун., изъ которыхъ получится 112 фун. масла и 336 фун. вынимковъ; слъдственно съ акра масла 224 фунта, вынимковъ 672 фунта въ годъ.

Подсолиечникъ даетъ съ акра 5 квартеровъ съменъ; квартеръ въситъ 320 фунтовъ; которые даютъ 72 фунта масла в 248 фунтовъ вымимковъ; събдетвенио съ акра получиния масла 360 фунтовъ и вымимковъ 1,240 фуншовъ въ годъ.

Разносить въ пользу подсолнечияка весьма значищельна, не говоря еще о другихъ проиведенияхъ сего расшения.

Цвна разныхъ родовъ масла въ Лондонъ слъдующая за галлонъ (27 гал.ведру:

Оливковое масло стоить 5 шилл.

Полсолнечниковое-

 Орѣховое
 6

 Льиндое
 ошъ 2
 до 3½

 Рвиное
 ошъ 3½
 до 4

 Кокосовое
 ошъ 5
 до 6½

 Спепмаценовое
 ошъ 8
 до 10

Сообразива всё выгоды, досшавлиемыя подсолиенникомъ, нельзя не согласиться, что это расшеніс- весных завлуживаеть, чтобы запились его разведеніємъ, особенно въ містахъ безлівшыхъ, ибо стебли его дад) тъгораздо лущиее погливо, нежели солома, клаикъ и ш. н. вещеетва, дли сего употреблиеным,

(Изв Журн. Мануф. и Торг Nº, 7)..

я. О прівскавших и выбосавших.

(съ. 4.-го ж.о.11. гисло Янепря +844 года.)

Прибыли: изъ Казани—Полковина. Авсоев, изъ Оренбурга-Флигель-Адтююшанить Инмабсъ-Капиманъ. Баламосв, изъ Цервин— Подполковинъ-Забълго, изъ Пепзы—Надварным Совъщикъ Трибниково и Камерт-10 икеръ Колтежскій Ассесоръ Всеволожокій, изъ С. Пешербурга-Т. шулярный Соввшикъ Флеровскій, изъ Ста-Руси-Ппабев Капишанъ Шатилово, изъ Княгинина-още, Флоша Капишанъ Лейшенаниъ Моистевь, изъ Сергача - отс. Поручикъ Болтинъ, изъ Киагинина-отс. Поручикъ Моиввень, изъ Горбатова - Поручивъ Анвісев, осшановились Кремлевской часши: изъ Москвы - Подпоручикъ Милунинь, изъ Книгивина-Губернскій Секрешарь Вазмитиново, остановились Рождественской часши; изъ. Сергача-оте. Поручивъ Кушниково, оставовился Макарьевской части.

Выбхали: въ С. Пешербургъ — Полковинкь Львооб, Флигель Адъюшанть Птабсъ - Капитавъ Балашооб, Маюръ Графъ Стенбокб, Камеръ-Юикеръ Коллежей Ассесоръ Всеволожскій, Поручикъ Киязь Даліано и Коллетскій Ассесоръ Донгескій, въ Арзамасъ-Ротмистръ Карбеоб, въ Москву — Птабсъ - Капитавъ Митилооб, въ Капинанъ Флота Капитавъ Флота Капитавъ Флота Капитавъ Поручикъ Кушникооб, въ Во Владатиръ — Корпешь Григоръсоб,

Менеорологическія наблюденія Атланныя при Нижегородской Губернской Гимпазіи съ 12 го по 19 Января 1841 года

Q.	gaco	R's	VIII	na.	TI .	OAA	ен	Ь.	3 ча	cano	no	удни.	9 46	COB	ь ве	чера.
Дим врсица по	paxb.	Терп	ръ.	Паправ- леніе и опла вб- пра в со	mpb sb empaxb.	Тер	adyxbe	Направ- леніе и сила вр- шра и со сшолніе каба.	BY.	Тер	sayxb "C K	Направ	b Bb paxb.	Тер	sAyxb com	Направ- леніе и сила вр- шра и со спов ніе неба.
12.	1	1	(749,9.	14,9.	9,0	ю. 4 покры.	749,7	14,6	-2, 9	юв, 4. п. и сыбгъ.	745,7	15.0.	-8,8	юв 4 и. и сыбгъ.
13.	740,2.	15,8.	7,4.	юв. 2. покры.	737,6	15,7	7,0,	юв. 4 п. в сныть		15,9	7,4.	юв. 4 п. и сибгъ.	736,5	16,2.	9,2.	юв. 2. покры.
14.	749,7.	16,2.	6,7.	ю. 1. м. облана.	7,50,6	15,6.	5,6.	Тихо	7,51,2	15,6	6,0,	Тихо и. облака.	752,5	16.2.	8,0.	Тихо
15	750,7.	16,9.	5,1	юв. 2. жопры.	750,3	17,0.	3,8.	юв. А. покры.	749,3	16,7	3,9.	Тихо п. и сибгъ	748,8	17,0,	6,2	Тихо понры.
16	748,3.	3.7 ,7.	8,2	Тихо	748,6	17,0	8,0	Тихо	749,0	16,9	7,2	Тпхо чисто.	749,5	17,3.	8,4.	Тико повры.
17.	750,7.	17,6	10,0	. 10в. 1.	751,0	17,5	5,7	Tuxo	753,0	17,0	5,6	в. 1. понры.	758,5	18,2.	8,2.	юв. З. чисто.
18.	758,8.	17,9	9,8	e. 3.	758,0	17,2	8,2	с. 3. облачно		17,0	6,6	св. 2. облачно	759,0	17,3.	8,1.	св. 2. покры
-	1		1	1		-		1	-	4	1	-	1	1	1	

Ноаблюдатель, Старшій учитель Тимназін, Георгій ШСтейнъ.